


Componentes para Esquadrias

ROLDANAS *Plus*

Uma nova experiência
em roldanas



produto ensaiado

ITEC
Instituto
Tecnológico da
Construção Civil

ROLDANAS Plus

Roldanas Plus são os novos lançamentos da **Vita Componentes!**

Feitos para grandes cargas com qualidade testada e comprovada.



Produto ensaiado pelo ITEC conforme normas ABNT:

NBR 8094: 983 Material metálico revestido e não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina – Método de ensaio (72 horas);

NBR 10821-3: 2017 Esquadrias para edificações – Anexo D: verificação do comportamento sob ações repetidas de abertura e fechamento (mais de 10.000 ciclos).

Características

- Corpo feito em Zamack
- Parafusos em Inox,
- Rolamento blindado
- Rodas em polyacetel
- Com regulagem



ROL S100

Roldana Plus Linha S25

Trilho convencional - 100kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatório de ensaio: Salt spray 04741



ROL S100U

Roldana Plus Linha S25

Trilho U - 100kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatório de ensaio: Salt spray 04741



ROL S100C

Roldana Plus Linha S25

Trilho Concavo - 100kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatórios de ensaios: Salt spray 04741 - Ciclos 04842/20



ROL S200

Roldana Plus Linha S25

Trilho convencional - 200kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatório de ensaio: Salt spray 04741



ROL S200U

Roldana Plus Linha S25

Trilho U - 200kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatório de ensaio: Salt spray 04741



ROL S200C

Roldana Plus Linha S25

Trilho Concavo - 200kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatório de ensaio: Salt spray 04741




ROL G100

Roldana Plus Linha G32

Trilho convencional - 100kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatórios de ensaios: Salt spray 04741 - Ciclos 04993/20



ROL G100U

Roldana Plus Linha G32

Trilho U - 100kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatórios de ensaios: Salt spray 04741 - Ciclos 04993/20

Somente para perfil original Gold e perfil Vita Componentes



ROL G100C

Roldana Plus Linha G32

Trilho Concavo - 100kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatório de ensaio: Salt spray 04741



ROL G200

Roldana Plus Linha G32

Trilho convencional - 200kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatórios de ensaios: Salt spray 04741 - Ciclos 04959/20



ROL G200U

Roldana Plus Linha G32

Trilho U - 200kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatórios de ensaios: Salt spray 04741 - Ciclos 04986/20
Somente para perfil original Gold e perfil Vita Componentes




ROL G200C

Roldana Plus Linha G32

Trilho Concavo - 200kgs / folha

O produto relacionado acima foi ensaiado pelo Instituto Tecnológico da Construção Civil – ITEC, conforme relatórios de ensaios: Salt spray 04741 - Ciclos 04795/20



ROL G300

Roldana Plus

Linha G32

Trilho convencional

300kgs / folha



ROL G300U


Roldana Plus

Linha G32

Trilho U

300kgs / folha

Somente para perfil original Gold e perfil Vita Componentes



ROL G300C

Roldana Plus

Linha G32

Trilho concavo

300kgs / folha

Linha Slim


ROL G100 Slim

Roldana Plus Linha G32
Trilho SLIM - 100kgs / folha




ROL G200 Slim

Roldana Plus Linha G32
Trilho SLIM - 200kgs / folha



ROL G300 Slim

Roldana Plus Linha G32
Trilho SLIM - 300kgs / folha




Perfil Slim

PER-02F SLIM - Anodizado fosco

PER-02I SLIM - Anodizado inox

Barra de 6 metros




Perfil U

PER-03F - Anodizado fosco

PER-03I - Anodizado inox

Barra de 6 metros





Perfil Concavo

PER-02F - Anodizado fosco

PER-02I - Anodizado inox

Barra de 6 metros




Montante linha 32

MON-32 - Natural

MON-32B - Branco

MON-32P - Preto

Barra de 6 metros




Montante linha 25

MON-25 - Natural

MON-25B - Branco

MON-25P - Preto

Barra de 6 metros



19 3114.5800

www.vitacomponentes.com.br
contato@vitacomponentes.com.br

Av. Benjamin de Paula Franca, 368
Vale Verde - Valinhos/SP